

PRODUCENT:
BAYER S.A.S.
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 Lyon Cedex 09
Francja

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY :
BAYER Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel.: +48 22 572 35 00

MAXFORCE WHITE IC

Numer pozwolenia: PL/2019/0417/MR z dnia 18.09.2019 r.



UWAGA

SUBSTANCJA CZYNNNA **IMIDACHLOPRYD** – 2,217 g/100 g CAS: 138261-41-3
(E)-1-(6-chloro-3-pirydynylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ilidynoamina

POSTAĆ PRODUKTU **PRZYNETA GOTOWA DO UŻYCIA: ŻEL**

PRZEZNACZONY WŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKA PROFESJALNEGO

ZASTOSOWANIE **ZWALCZANIE KARACZANÓW** – dorosłe osobniki oraz larwy takie jak: karaczan prusak (*Blattella germanica*), karaczan brązowo-paskowany (*Supella longipalpa*), karaczan wschodni (*Blatta orientalis*), karaczan amerykański (*Periplaneta americana*). Wykazuje działanie pokarmowe. Produkt jest szczególnie użyteczny w miejscach wymagających specjalnej ostrożności przy zabiegach dezynsekcji, takich jak: lokale przemysłowe/handlowo-usługowe, gospodarstwa domowe, pomieszczenia prywatne i budynki użyteczności publicznej, np. szpitale, domy opieki. Produkt zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia.

ZWROT OKREŚLAJĄCY ZAGROŻENIE

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P391 Zebrać wyciek.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

UWAGI

EUH208 – Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

SPOSÓB STOSOWANIA

PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY PRODUKTU.

Etykieta zaktualizowana 28.10.2019 r. zgodnie z pozwoleniem nr PL/2019/0417/MR z dnia 18.09.2019 r.

Stosować produkt wewnątrz pomieszczeń w postaci żelu poprzez umieszczenie przynęty za pomocą aplikatora na krawędziach, w szczelinach i pęknięciach.

Stosować od 3 do 11 razy w ciągu 12 miesięcy.

Dawkowanie należy dostosować do wielkości infestacji. Jedna kropla = 0,1 g (średnica ok. 7 mm).

Można alternatywnie rozmieścić przynętę w formie pasku żelu równemu 1 kropli.

W przypadku zwalczania karaczana brązowo-paskowanego i karaczana prusaka (małe owady):

Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):

- jedna kropla żelu rozmieszczona na powierzchni 1 m²

Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):

- dwie krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m²

W przypadku zwalczania karaczana wschodniego i karaczana amerykańskiego (duże owady):

Niska infestacja (mała liczebność organizmów szkodliwych):

- dwie krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m²

Wysoka infestacja (duża liczebność organizmów szkodliwych):

- trzy krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m²

Stosować maksymalnie:

- 3 krople na 1 m²,
- 60 kropli (tj. 6 g przynęty) w budynku mieszkalnym,
- 270 kropli (tj. 27 g przynęty) w większych pomieszczeniach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej.

Jeżeli wymagane są większe ilości przynęty, należy zastosować odpowiednie pułapki.

ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO DLA DANEGO ZASTOSOWANIA

- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
- Produkt należy stosować wyłącznie jako insektycyd.
- Produkt może być stosowany wyłącznie przez użytkownika profesjonalnego.
- Produkt należy stosować wyłącznie wewnątrz budynków.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania.
- Zabezpieczyć dostęp do miejsca z przynętą przed dziećmi i zwierzętami.
- Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.
- Produkt jest niebezpieczny dla pszczoł.
- Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem.
- Nie stosować produktu w miejscach narażonych na rutynowe czyszczenie na mokro.
- Nie należy stosować produktu w miejscach gdzie istnieje podejrzenie wystąpienia oporności na substancję czynną.
- W przypadku reinfestacji, należy ponownie zastosować produkt, nie przekraczając maksymalnej liczby dozwolonych zabiegów w ciągu roku.
- Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla owadów (np. odpady, pozostałości żywności) z zainfekowanego terenu w celu zwiększenia spożycia przynęty przez zwalczane szkodniki.
- Nie należy stosować na powierzchniach chłonnych.
- Nie należy stosować produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła (np. grzejników, kaloryferów).
- Nie należy stosować produktu w sposób ciągły.
- Produkt można stosować z produktami o innym mechanizmie działania.
- Produkt należy stosować w miejscach trudno dostępnych i z dala od wody, np. w szczelinach i pęknięciach.
- Postępować zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM).

- Jeśli pomimo stosowania produktu aktywność owadów nadal się utrzymuje, należy powiadomić posiadacza pozwolenia.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA DLA DANEGO ZASTOSOWANIA

Produkt należy stosować za pomocą odpowiedniego aplikatora. Po zakończeniu aplikacji należy usunąć pusty aplikator w sposób bezpieczny. Częściowo zużyty aplikator należy zamknąć i przechowywać zgodnie z instrukcją.

PIERWSZA POMOC

Opuścić niebezpieczny obszar. Umieścić poszkodowanego w stabilnej pozycji (bocznej). Zdjąć i natychmiast usunąć w bezpieczny sposób zanieczyszczoną odzież.

W przypadku połknięcia: Wypłukać jamę ustną wodą. W przypadku wystąpienia objawów i/lub spożycia dużych ilości produktu biobójczego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zaburzenia świadomości należy położyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i zgłosić się po pomoc lekarską. Nie podawać płynów ani nie wywoływać wymiotów. Zachować opakowanie lub etykietę. Jeśli to konieczne zaprowadzić poszkodowaną osobę do szpitala i pokazać etykietę lub opakowanie. Nie zostawiać poszkodowanego bez opieki.

W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. Umyć zanieczyszczoną skórę mydłem i wodą. Jeśli wystąpią objawy podrażnienia, skontaktować się ze specjalistą ds. leczenia zatruć. Jeśli podrażnienie rozwinie się i będzie się utrzymywać, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, również pod powiekami przez co najmniej 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są.

Skutki uboczne: Brak innych niż wynikają z klasyfikacji produktu.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO USUWANIA PRODUKTU I JEGO OPAKOWANIA

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (gąbka, ściereczka itp.), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

DATA PRODUKCJI: Na opakowaniu

OKRES WAŻNOŚCI: do 2 lat (od daty produkcji) w temperaturze pokojowej.

Etykieta zaktualizowana 28.10.2019 r. zgodnie z pozwoleniem nr PL/2019/0417/MR z dnia 18.09.2019 r.

NUMER SERII: Na opakowaniu
POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA: Na opakowaniu